

## KÓRHÁZI BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER

### I. A BETEGAZONOSÍTÓ ESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK CÉLJA

A betegazonosító eszköz azt a célt szolgálja, hogy a fekvőbeteg-ellátó intézményeken belüli ellátás során segítse az egészségügyi személyzetet a beteg azonosításában. A rendszer bevezetése és használata fokozza az ellátás biztonságát, mert ellenőrizhetővé teszi, hogy valóban az adott betegen végezzék el a számára szükséges vizsgálatot, beavatkozást. A rendszer működése hozzásegít ahhoz is, hogy azok a betegek, akik – betegségük folytán, vagy más okból – az intézményben eltévednek és nem találnak vissza a kezelést végző osztályra, vagy az intézmény területén bárhol rosszul lesznek és ellátásuk érdekében személyüket, továbbá az ellátásukért felelős osztályt azonosítani szükséges; ezt a lehető legrövidebb időn belül el tudják végezni.

A Kórházban megfelelően kialakított és kitöltött karszalag (csuklószalag) alkalmazandó egyéni betegazonosító eszközként. Amennyiben a betegazonosító eszköz csuklóra rögzítése bármely okból nem lehetséges, úgy azt a beteg bokáján kell elhelyezni.

### II. ALKALMAZÁSI TERÜLET

**A Károlyi Sándor Kórház fekvőbetegeket ellátó osztályai.**

### III. AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA

**A beteget – szükség esetén törvényes képviselőjét – a fekvőbeteg osztályra történő felvételekor tájékoztatni kell a betegazonosító eszköz használatának fontosságáról, annak céljáról.**

A betegazonosító eszközt minden fekvőbeteg osztályos felvételre kerülő beteg esetében alkalmazni kell, kivéve, ha a beteg / törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy visszautasítja a betegazonosító eszköz használatát.

**Abban az esetben, ha a beteg / törvényes képviselő a betegazonosító eszköz alkalmazást visszautasítja az ezzel kapcsolatos döntését a tájékoztatás megtörténte után a mellékelt nyilatkozaton aláírásával igazolja.**

A III/4. pontban felsorolt esetekben kötelező a betegazonosító eszköz alkalmazása, azt a beteg / törvényes képviselő nem tagadhatja meg.

**A betegazonosító eszköz (a csuklószalag) felhelyezésének tényét az ápolási dokumentációban rögzíteni kell.**

**III/1. A betegazonosító eszközt a betegfelvételnél közreműködő szakdolgozó köteles az alább ismertetett adattartalommal kitölteni és felhelyezni, amelyet a felvételes orvos köteles ellenőrizni.**

Az egyéni betegazonosító eszköz adattartalma:

- a.) A felvétel dátuma,**
- b.) A beteg monogramja,**
- c.) A TAJ szám utolsó 4 számjegye,**
- d.) Osztály (szervezeti egység) kódja,**

**III/2.** Az egyéni betegazonosító eszköz adattartalma, amennyiben a beteg nem rendelkezik személyazonosító okmányokkal:

- a.) A beteg felvételének sorszáma (számsor),**
- b.) A felvétel dátuma,**
- c.) Az osztály (szervezeti egység) kódja.**

**III/3. Az Osztályos kódok a következők:**

Krónikus Belgyógyászati Osztály	KR
Ápolási Osztály	ÁP
I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály	1R
II. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály	2R
Kardiológiai Rehabilitációs Osztály	KRE

Betegazonosító karszalagot minden fekvőbeteg ellátó egység nővérszobájában, vagy az osztályvezető által meghatározott más, az osztály dolgozói által hozzáférhető helyen, megfelelő mennyiségben (legalább 30 db.) kell készletben tárolni. A készlet fenntartásáért a gazdasági nővér felelős. Betegazonosító karszalag a központi anyagraktárból rendelhető.

**Az adatokat jól olvashatóan kézzel kell a karszalagra felvezetni.**

**III /4. Az egyéni betegazonosító eszköz alkalmazása kötelező az alábbi esetekben:**

- a beteg tudatállapota felvételkor kórosnak bizonyul,
- a beteg öntudatlan állapotban van,
- az ellátás során a beteg tudatállapota kórosan megváltozik,
- a beteg tervezett műtét miatt kerül felvételre,
- akut műtéti beavatkozásra kerül sor,
- a gyógyításhoz szükséges vizsgálatok során egészségi állapota miatt felmerülhet a tudatállapot olyan mértékű változása, hogy a beteg nem képes azonosítani önmagát,
- CT, MR vizsgálatok végzése kapcsán,

Minden beavatkozás előtt (orvosi, szakdolgozó által végzett), illetve más szervezeti egységbe

történő átadás-átvételkor, szállításkor kötelező a tudatállapotnak megfelelő betegazonosítás. A betegazonosítás a beavatkozást végző személy, illetve az átadó-átvevő szakápoló és a szállítást végző betegszállító kötelezettsége.

**A betegazonosító szalag a beteg kórházi tartózkodása alatt nem távolítható el. A csuklóra rögzített szalagot a beteg saját maga, kórházi távozása után, a szalag átvágásával veheti le.**

A csuklószalagot annak sérülése, vagy adattartalmának olvashatatlansága esetén ki kell cserélni. A cserét annak a szakdolgozónak kell elvégeznie, aki a sérülést vagy az olvashatatlanná válást észlelte. Az új azonosító csuklószalag felhelyezése előtt a beteget egyértelműen azonosítani kell. A csere idejét, tényét és a cserét végző személy nevét az ápolási dokumentációban rögzíteni kell.

#### **IV. A KÓRHÁZI FEKVŐ BETEGEKET ELLÁTÓ OSZTÁLYOKON ELHUNYT BETEGEK AZONOSÍTÁSA**

*A Kórházban elhunyt személy* esetén az azonosítás úgy történik, hogy a halott vizsgálatot végző orvos a halott vizsgálat során négy példányban kiállítja az elhunyt azonosítására szolgáló űrlapot (lábcédula) – amely vízzel lemoshatatlanul tartalmazza az elhunyt nevét, születési dátumát, halála helyét és idejét – és azt a halott két, ellentétes oldalú végtagjára rögzíti, egyet a kórlapba helyez, egyet pedig átad a betegszállítónak, mely lábcédula elhunyt elhelyezésére szolgáló hűtőkamra ajtajára kerül. A beteg elhalálása esetén az azonosító csuklószalagot az elhunytól nem szabad eltávolítani.

#### **V. HIVATKOZÁSOK**

- Az egészségügyi miniszter 1/2005. (EüK) EüM. irányelve a betegazonosító rendszer működéséről,
- 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről.